

Produktkatalog 2019



Prestige Vindue Ultra Dør Optima vindue Ultra Vindue Ultra m/ pollenfilter Royal Lux Dør Klick Klick Roll Up Roll Perfecta Plissé Nano
Enkelt Dør Plissé XL Dør Plissé Slimline Dør og vindue Prestige Dør Plissé Slimline Dør og vindue Rondo Cubic Perfecta Roll Perf
Nanoblind Prestige Vindue Ultra Dør Optima vindue Ultra Vindue Ultra m/ pollenfil PetScreen Vindue Ultra Dør Optima vindue Ultra Vind
pollenfilter Royal Lux Dør Klick Klick Roll Up Roll Perfecta Plissé Nanoblind Plissé Enkelt Dør Plissé XL Dør Plissé Slimline Dør og vindue P

B-FREE
Vinkelvej 9
8970 Havndal
Tlf: 86 47 68 11
Fax: 86 47 68 10

Mail: b-f@b-free.dk
Web: www.b-free.dk



B-FREE
-Funktionelt enkelt design

Indholdsfortegnelse

INSEKTNET

Model Prestige Dør	Side 2 - 3
Model Prestige Vindue	Side 4 - 5
Model Ultra Dør	Side 6 - 7
Model Ultra Vindue	Side 8 - 9
Model Ultra ^m / Poll-tex, Ultra tagvindue	Side 10 - 11
Model Royal Lux Dør	Side 12 - 13
Model Klick	Side 14 - 17
Model Klick Flex	Side 18 - 19
Model Klick Roll Up	Side 20 - 21
Model Plissé Enkelt Dør	Side 22 - 23
Model Plissé XL Dør	Side 24 - 25
Model Plissé Slimline Dør og vindue	Side 26 - 27
Model Plissé Slimline Dør Duet	Side 28 - 29
Model Rondo & Cubic	Side 30 - 31
Løse net, NYHED PetScreen	Side 32 - 33

SOLAFSKÆRMNING

Perfecta Plissé eller Model Perfecta Rullo	Side 34 - 35
Model Nanoblind	Side 36 - 37

INFORMATION

Salgs- og Leveringsbetingelser	Side 38
Rengøring & vedligeholdelse	Side 39
Model Plissé Karm	Side 40

MODEL PRESTIGE DØR

Bredde mm Højde mm	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1850
1800	5112	5202	5258	5348	5438	5539	5652	5719	5877	5989	6079
1900	5225	5315	5416	5461	5584	5674	5742	5933	5989	6113	6192
2000	5348	5438	5539	5629	5719	5764	5933	6023	6113	6236	6360
2100	5506	5584	5652	5742	5877	5967	6045	6135	6236	6383	6473
2200	5652	5719	5764	5933	5989	6079	6158	6270	6383	6495	6608
2300	5742	5877	5967	6023	6113	6192	6315	6405	6495	6641	6731
2400	5933	5989	6045	6135	6236	6360	6450	6574	6664	6821	6900
2500	6045	6113	6158	6270	6383	6495	6608	6697	6855	7012	7102
2600	6529	6608	6664	6765	6877	7046	7136	7226	7383	7496	7597
2700	6697	6765	6855	6990	7080	7203	7316	7406	7518	7676	7777
2800	6877	6990	7046	7136	7226	7383	7473	7574	7698	7833	7923

Leveres i farverne:

- RAL 9010 hvid
- RAL 9001 creme

Leveringstid 3-4 uger.

Ved andet farvevalg -
leveringstid 6-8 uger.

Tillæg ved montering i karm kr. 300,-

Tillæg ved MIX på/i karm
montering kr. 200,-

Ved andet farvevalg er der et startgebyr
på kr. 350,- netto pr. farve og pristillæg
på 30% pr. produkt.

Vejledende
udsalgspriser
inkl. moms.

April 2019

Net typer:	Insektnet	Solværn	Tillæg
Standard Grå	X		0,-
Stribet Grå (max bredde 160 cm)	X		250,-
Stribet Sort og Hvid (max bredde 140 cm)	X		250,-

Måltagning i karm



System mål:

Bredden indvendig i karm.
Højden indvendig i karm.
Målene bør tages mindst 3 forskellige
steder på begge led og mindste mål
anvendes.

Måltagning på karm



System mål:

Bredden + kassette + 1cm.
Kassette: 48 mm.
Karm: Min. 25 mm.
Højden + Min. 2x skinnebredde.
Skinnebredde: 30 mm.

NB. Husk at oplyse hvilken side kassetten skal sidde i.

MODEL PRESTIGE DØR



Rulleset dør

Til montering på og i karm, eller kombineret på karm / i karm.

Fremstilles altid efter mål.

Nettet fastholdes i skinnerne af en kulfiberstang i en løbegang.

Døren låser i skinne v.h.a. en fjederbelastet lås i trækstangen.

Mellemstop kan indsættes i skinnerne efter behov - ideel til dobbeltdøre.

Skinnehøjde 30 mm.

Kassette mål 48 mm. x 48 mm.

Prestige døren er på begge sider forsynet med en betjeningsvenlig lås.

Ved PÅ KARM montering er trækstangen forsynet med børste.

Ved I KARM montering er trækstangen forsynet med gummilæbe.

Kombineret PÅ KARM/I KARM er trækstangen forsynet med gummilæbe.

TEKNISK INFORMATION Montering på eller i karm

Måltagning på karm

Kassettehøjde: Det nøjagtige totalmål på kassetten findes ved at tillægge højden på lysåbningen 60 mm. Således at glideskinnerne på 30 mm ikke kommer ud i lysåbningen.

Breddemål: Det nøjagtige breddemål findes ved at tillægge målet på lysåbningen bredden på karmen i den side hvor kassetten skal monteres + 10 mm til låsen i den modsatte side.



Måltagning i karm

Kassettehøjde: Det nøjagtige højdemål på kassetten findes ved at trække 1 mm fra højden på lysåbningen. (Det anbefales at målet tages min. 3 steder*)

Breddemål: Det nøjagtige breddemål findes ved at trække 1 mm fra bredden på lysåbningen. (Det anbefales at målet tages min. 3 steder*)

Bemærk: Til montering inde i karm, med skrån bundstykke, medfølger afstandskiler fra 7-12°

***NB. Oplys kun det mindste mål!**





MODEL PRESTIGE VINDUE

Højde/bredde mm	500	600	700	800	900	1000
500	2447	2552	2670	2801	2945	3063
600	2552	2722	2801	2919	3037	3194
700	2644	2801	2880	29167	3181	3299
800	2722	2893	2985	3181	3286	3378
900	2788	2958	3076	3247	3352	3509
1000	2893	3076	3221	3326	3431	3614
1100	2945	3168	3273	3404	3549	3706
1200	3037	3286	3352	3509	3667	3785
1300		3352	3431	3575	3719	3916
1400		3417	3522	3680	3811	4008
1500		3483	3614	3745	3929	4113
1600		3575	3706	3837	4021	4178
1700		3680	3745	3942	4126	4244
1800		3759	3824	4021	4191	4336
1900				4126	4257	4454
2000				4205	4349	4572
2100				4270	4454	4637
2200				4336	4519	4716

Højde/bredde mm	1100	1200	1300	1400	1500	1650
500	3208	3286	3404	3549	3706	3850
600	3299	3431	3549	3693	3837	4021
700	3417	3549	3680	3863	3968	4152
800	3522	3680	3837	3982	4086	4296
900	3654	3772	3968	4060	4191	4428
1000	3745	3890	4034	4165	4323	4546
1100	3877	4021	4152	4270	4428	4637
1200	3995	4126	4244	4388	4572	4769
1300	4060	4191	4362	4506	4664	4873
1400	4165	4296	4441	4637	4742	5005
1500	4231	4428	4572	4716	4834	5136
1600	4323	4480	4677	4808	5005	5241
1700	4441	4611	4755	4913	5096	5359
1800	4546	4703	4860	5018	5241	5477
1900	4624	4769	4926	5123	5293	5582
2000	4716	4873	5070	5254	5398	5674
2100	4795	4978	5175	5333	5503	5779
2200	4887	5083	5280	5424	5608	5844

Leveres i farverne:

- RAL 9010 hvid
- RAL 9001 creme

Leveringstid 3-4 uger.

Ved andet farvevalg -
leveringstid 6-8 uger.

Ekstra stop i skinne
kr. 125,- pr. sæt. (Opgiv
mål fra bunden af).

Bemærk mindste bredde
400 mm.

Ved andet farvevalg er
der et startgebyr på kr.
350,- netto pr. farve og
pristillæg på 30 % pr.
produkt.

Vejledende
udsalgspriser
inkl. moms.

April 2019

Poll-tex
Max. højde 1400 mm.



Net typer:	Insektnet	Pollen	Solværn	Tillæg
Standard Grå	X			0,-
Poll-tex Sort (max højde el. bredde 140 cm)	X	X		350,-

MODEL PRESTIGE VINDUE



Rullenet vindue

Til montering på og i karm, eller kombineret på karm / i karm.

Fremstilles altid efter mål og kan leveres med pollenfilter.

Nettet fastholdes i aluminium skinnerne af en stålstang i en løbegang.

Nettet låses i skinnen v.h.a. en fjederbelastet lås i trækstangen.

Mellemstop kan laves efter behov i skinnerne mod bestilling – ideelt til opdeltte vinduer og høje vinduer, hvor det er praktisk med et stop inden nettet rulles op i fuld højde.

Kan leveres med træksnor.

Skinne bredde 26 mm.

Kassette mål 48 mm. x 48 mm.


(ved højde over 2199 mm = 52 mm x 52 mm)



TEKNISK INFORMATION Montering på karm, i karm eller kombineret på/i karm


I KARM

Type 2




I KARM m. omvendt trækstang

Type 3



PÅ KARM

Type 1




Type 4:

Venstre på karm
Højre i karm

Type 5:

Venstre i karm
Højre på karm

Måltagning i karm




System mål:

Bredden: A
Højden: C

Højde og bredde fratrækkes 1 mm på lysåbningen.
(Det anbefales at målet tages min. 3 steder)

Måltagning på karm



System mål:

Højde: Afstanden C + kassette + 1cm.

Kassette: 48 mm. / 52 mm.
Karm: B min. 25 mm.
Bredde: A + min. 2x skinnebredde.

MODEL ULTRA DØR

Standard

Højde mm	Max. bredde mm	Pris
2050	1050	2066
2100	1500	2934
2150	1050	2252
2350	1050	2459

Leveres som standard i farven:

- RAL 9010 hvid med gråt net

Ved andet farvevalg: startgebyr kr. 350,- netto pr. farve og pris-tillæg på 30%.

-Varen bestilles efter mål.

Vejledende udsalgspriser inkl. moms.

April 2019

Leveringstid standardmål 3 dage.

Leveringstid efter mål 3-4 uger.
Specialfarve 6-8 uger.

Efter mål


Højde mm	Max. bredde mm	Pris
2050	1500	3052
2150	1500	3121
2250	1500	3397
2400	1500	3548
2050	1700	3314
2150	1700	3466
2250	1700	3727
2400	1700	3865

Net typer:	Insektnet	Pollen	Solværn	Tillæg
Standard Grå	X			0,-
Sort	X			250,-





MODEL ULTRA DØR



Rullenet dør

Til montering på karm

Ultra døren leveres i Standard størrelser, eller efter mål.

Nettet er forsynet med netglidere i kanten af nettet.

Disse holder nettet inde i skinnerne.

Trækstangen fastlåses i skinnen med en kliklås.

Nettet leveres standard i en ensfarvet grå.

Skinnehøjde 32 mm. aluminium.

Kassette mål 52 mm. x 52 mm.

OBS - Kan bruges som Dobbeldør.

TEKNISK INFORMATION Montering på karm

Måltagning på karm



System mål:

Bredden + kassette.

Kassette: 52 mm.

Højden + min. 2x skinnebredde.

Skinnebredde: 32 mm.



MODEL ULTRA VINDUE

Standard

Bredde/højde mm	Pris pr. stk. kr.
530/1500	1146
580/1500	1168
630/1500	1190
680/1500	1212
730/1500	1245
780/1500	1256
830/1500	1278
880/1500	1300
930/1500	1322
980/1500	1333
1030/1500	1378
1080/1500	1389
1130/1500	1411
1180/1500	1444

Efter mål

Bredde/højde mm	Pris pr. stk. kr.
600/1700	1567
700/1700	1651
800/1700	1721
900/1700	1791
1000/1700	1861
1100/1700	1959
1200/1700	2071
1650/1700	2197

Net typer:	Insektnet	Pollen	Solværn	Tillæg
Standard Grå	X			0,-
Sort	X			250,-
Poll-tex Sort (maks 140 x 140 cm)	X	X		350,-
Reflex sort (max 140 x 140 cm) Kun indendørs motering.	X		X	350,-

Ved valg af andet net end standard grå, er varen altid på specialmål.

Leveres som standard i farven:

- RAL 9010 hvid

Ved andet farvevalg:
startgebyr kr. 350,00
netto pr. farve og pris-
tillæg på 30%.
- Varen bestilles efter mål.

Leveringstid 3 dage for
standard i hvid RAL
9010 til montering på
karm.

Leveringstid 3-4 uger
for varer efter mål til
montering på karm
eller i karm.
Specialfarve 6-8 uger.

Vejledende
udsalgspriser
inkl. moms.

April 2019

Poll-tex
Max. højde 1400 mm.





MODEL ULTRA VINDUE



Rulleset vindue

Ultra vinduer leveres i standardstørrelser fra 530 mm til 1180 mm til montering på karm. Max. Højde 1500 mm.

Leveres efter mål til montering på eller i karm.

Max. højde 1700 mm. Min. bredde 48 cm.

Nettet er forsynet med dobbeltsyning og netglidere, der holder nettet inde i skinnerne.


Trækstangen fastholdes af en lille lås i enden af glideskinnerne. Der er monteret en børste i trækstangen, som giver et godt slut ved karmen.

Skinnebredde 32 mm. (Alu. skinne)

Kassette mål 52 mm. x 52 mm.


TEKNISK INFORMATION Montering på karm eller i karm

Måltagning på karm




System mål:

Højde: Afstanden C + kassette + 1cm.
Kassette: 52 mm.
Karm: B min. 25 mm.
Bredde: A + min. 2x skinnebredde.




Måltagning i karm



System mål:

Bredden: A
Højden: C
Højde og bredde fratrækkes 1 mm. på lysåbningen.
(Det anbefales at målet tages min. 3 steder)



ULTRA M/POLL-TEX

Standard vinduer ^M/pollenfilter

Bredde/højde mm	Pris pr. stk. kr.
630/1500	1396
680/1500	1418
730/1500	1440
780/1500	1473
830/1500	1495
880/1500	1517
930/1500	1539

Leveres som standard
i farven:

- RAL 9010 hvid

Leveringtid 3 dage.

Vejledende
udsalgspriser
inkl. moms.

April 2019

Poll-tex



ULTRA TAGVINDUE

Passer til VELUX®

Bredde/højde mm	Pris pr. stk. kr.
565/1700	1396
680/1700	1462
715/1700	1506
795/1700	1539
955/1700	1616
1155/1700	1749
1355/1700	1793



ULTRA VINDUE M/POLL-TEX

Standard vinduer ^M/pollenfilter

Ultra vinduer leveres i standardstørrelser fra 630 mm. til 930 mm. til montering på karm. Max. Højde 1500 mm.

ULTRA TAGVINDUE

Tagvinduer

Ultra tagvinduer passer til Velux® vinduer. De er monteret med almindelig gråt net. Nettet er forsynet med dobbeltsyning og netglidere, der holder nettet inde i skinnerne. Trækstangen fastholdes af en lille lås i enden af glideskinnerne.

Skinnebredde 32 mm. (Alu. skinne)


Kassette mål 52 mm. x 52 mm.



Type	Bredde mål:	GGL-Kode			
Type 1	56,5 cm	6,9	101, 102, 104	C01, C02, C04, C06	CK02, CK04
Type 2	68,0 cm		204, 206	F04, F06, F08	FK04, FK06
Type 3	71,5 cm	5			
Type 4	79,5 cm	1, 2, 11, 13, 14	304, 306, 308, 310, 312	M04, M06, M08, M10, M12	MK04, MK06, MK08, MK10, MK12
Type 5	95,5 cm	3, 31	404, 406, 408, 410, 425	P04, P06, P08, P10, P25	PK04, PK06, PK08, PK10, PK25
Type 6	115,5 cm	4, 10	601, 606, 608, 610	S01, S06, S08, S10	SK01, SK06, SK08, SK10,
Type 7	135,5	7, 8	804, 808, 810	U04, U08, U10	UK04, UK08, UK10

TEKNISK INFORMATION Montering på karm

^M/ Poll-tex




Kassette mål: 52 x 52 mm.
 Skinne mål: B 32 mm.
 H 1500 mm.


Måltagning på karm

System mål:

Højde: Afstanden C + kassette + 1cm.
 Kassette: 52 mm.
 Karm: B min. 25 mm.
 Bredde: A + min. 2x skinnebredde.



Passer ^t/ Velux®



Kassette mål: 52 x 52 mm.
 Skinne mål: B 32 mm.
 H 1700 mm.

MODEL ROYAL LUX DØR

Højde/bredde mm	900	1000	1100	1200	1300
2200	4477	4755	5060	5366	5672
2400	4644	4922	5227	5505	5853
2600	4783	5088	5366	5672	6143
2800	4922	5227	5505	5853	6434
3000	5088	5366	5672	6143	6723

Merpris fodspark pr. ekstra 20 cm. **kr. 150,-**
 ekstra skubplade **kr. 625,-**

Pendulhængsler
 incl. børste hele vejen rundt **kr. 1500,-**

Dørpumpe **kr. 350,-**

Net typer:	Insektnet	Pollen	Solværn	Tillæg
Standard Grå	X			0,-
Alunet	X			350,-
Poll-tex	X	X		350,-
PetScreen	X			350,-

Leveres som standard
 i farven:

- RAL 9010 hvid

Leveringstid 1-2 uger.

Ved andet farvevalg:
 Startgebyr kr. 350,00
 netto pr. farve og pris-
 tillæg på 30%.
 Leveringstid 3-4 uger.

Vejledende
 udsalgspriser
 inkl. moms.

Ved mellem mål gælder
 næstfølgende prissats.

April 2019

NB.
 Oplys venligst mål til
 overkant midtersprosse.

Poll-tex





MODEL ROYAL LUX DØR



Fast ramme

Til montering på eller i karm.
Fremstilles altid efter mål.

En meget robust dør – idéel til steder med meget trafik.

Døren er monteret med kraftige hængsler, samt børste til anlæg på karm.

Standard 20 cm fodspark.

Ved i karm montering er døren forsynet med pendul hængsler (saloon dør). Kræver en dyb dørkarm.

TEKNISK INFORMATION Montering på karm eller i karm

Måltagning på karm

Måltagning:

Bredden: Afstanden +20 mm.
til overlæg.

Højde: Afstanden +20 mm.

Karm: skal være bred nok til
både overlæg af dør + hængsler

Måltagning i karm

Bredden indvendig karm.
Højden indvendig karm.


Husk denne udgave skal
have pendulhængsler.

VIGTIGT!

Husk at hængsel sidder på dørrammen.

Dvs. dørbredden skal være 23 mm
mindre end murmål.

Mål på midtersprosse tages fra bunden
til overkant sprosse.





MODEL KLICK

Bredde mm Højde mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
500	1097	1131	1164	1209	1254	1277	1311	1333
600	1131	1164	1209	1254	1277	1311	1333	1355
700	1164	1209	1254	1277	1311	1333	1355	1389
800	1209	1254	1277	1311	1333	1355	1389	1445
900	1254	1277	1311	1333	1355	1389	1445	1625
1000	1277	1311	1333	1355	1389	1445	1625	1670
1100	1311	1333	1355	1389	1445	1625	1670	1727
1200	1333	1355	1389	1445	1625	1670	1727	1828
1300	1355	1389	1445	1625	1670	1727	1828	1906
1400	1547	1592	1625	1670	1727	1828	1906	1985
1500	1592	1625	1670	1727	1828	1906	1985	2041
1600	1625	1670	1727	1828	1906	1985	2041	2098
1700	1670	1727	1828	1906	1985	2041	2098	2176
1800	1727	1828	1906	1985	2041	2098	2176	2277
1900	1828	1906	1985	2041	2098	2176	2277	2345
2000	1906	1985	2041	2098	2176	2277	2345	2401
2100	1985	2041	2098	2176	2277	2345	2401	2457
2200	2041	2098	2176	2277	2345	2401	2457	2491
2300	2098	2176	2277	2345	2401	2457	2491	2547
2400	2176	2277	2345	2401	2457	2491	2547	2604
2500	2277	2345	2401	2457	2491	2547	2604	2660

Rammer med højde over 1000 mm er forsynet med vandret afstivning.

Leveres i farverne: • RAL 9010 hvid Leveringstid 1-2 uger.	Ved andet farvevalg: Startgebyr kr. 350,- netto pr. farve og pristillæg på 30%. Leveringstid 3-4 uger.	Vejledende udsalgspriser inkl. moms. April 2019	Poll-tex 
--	--	--	--

Net typer:	Insektnet	Pollen	Solværn	Tillæg
Standard Grå	X			0,-
Alunet	X			350,-
Poll-tex	X	X		350,-
PetScreen	X			350,-



MODEL KLICK



Fast ramme vindue

Specielt udviklet til dreje/kip vinduer, hvor de kan monteres uden brug af værktøj.

Kan også bruges til mange andre typer vinduer.

Fremstilles altid efter mål, men udformes på forskellig måde afhængig af vinduestypen.

Ideel til lukning af ventilationsskakter, lyskasser mm, hvor nettet forhindrer eks.insekter, blade og smådyrs indtrængen.




TEKNISK INFORMATION Montering i lysningshul

Måltagning i karm


Systemmål:

Bredde: Vinduesåbningen, A
Højde: Vinduesåbningen, C

Opgiv **ALTID** stramme mål.




Tværsnit af vindue




MODEL KLICK

Isætning






Udtagning



Fast ramme

Fremstilles altid efter mål, men udformes på forskellig måde afhængig af vinduestypen.



Aluprofiler:

Fås i 3 forskellige størrelser: 28mm, 34mm og 43mm.


Der bør vælges den profil, som giver befæstigelsen på Klick rammen det tætteste greb på vindueskarmen.

ALTSÅ: Jo smallere karm, des smallere profil. Karmtyper - [Se næste side.](#)







LÅSE TYPER AFHÆNGIGT AF KARMEN




Type A
Plastvindue
-uden sålbænk




Type B
Plastvindue
-m/ lige int.
sålbænk




Type C
Plastvindue
-m/ knækket int.
sålbænk



Type AD
Plastvindue
-m/ spids kant



Type ALU
Aluvindue
-tynd karm kant





MODEL KLICK FLEX

Bredde mm Højde mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
500	1256	1301	1346	1379	1402	1436	1458	1480	1525
600	1301	1346	1379	1402	1436	1458	1480	1525	1559
700	1346	1379	1402	1436	1458	1480	1525	1559	1615
800	1379	1402	1436	1458	1480	1525	1559	1615	1660
900	1402	1436	1458	1480	1525	1559	1615	1660	1717
1000	1436	1458	1480	1525	1930	1615	1660	1717	1762
1100	1458	1480	1525	1559	1615	1660			
1200	1480	1525	1559	1615	1660	1717			
1300	1525	1559	1615	1660	1717	1762			
1400	1717	1739	1784	1818	1874	1941			
1500	1739	1784	1818	1874	1941	2020			
1600	1784	1818	1874	1941	2020	2076			
1700	1818	1874	1941	2020	2076	2144			
1800	1874	1941	2020	2076	2144	2211			
1900	1941	2020	2076	2144	2211	2256			
2000	2020	2076	2144	2211	2256	2279			
2100	2178	2234	2290	2357	2425	2447			
2200	2256	2324	2391	2447	2504	2526			
2300	2335	2414	2459	2526	2571	2605			
2400	2425	2481	2549	2605	2639	2684			
2500	2504	2560	2616	2684	2729	2762			

Bredde mm Højde mm	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
500	1559	1615	1660	1694	1739	1784	1829	1874	1930	2009	2054	2110
600	1615	1660	1705	1739	1784	1829	1874	1941	2009	1683	2110	2166
700	1660	1717	1762	1795	1852	1897	1953	2020	2076	2133	2178	2234
800	1717	1762	1807	1852	1897	1964	2031	2088	2133	2189	2245	2301
900	1762	1818	1874	1930	1986	2054	2099	2155	2211	2268	2335	2402
1000	1818	1885	1953	2020	2076	2121	2178	2234	2290	2357	2436	2492

Leveres i farverne:
• RAL 9010 hvid
• RAL 9001 creme
Leveringstid 3-4 uger.

Ved andet farvevalg:
Startgebyr kr. 350,-
netto pr. farve og
pristillæg på 30%.
Leveringstid 6-8 uger.




Vejledende
udsalgspriser
inkl. moms.
April 2019



Net typer:	Insektnet	Pollen	Solværn	Tillæg
Standard Grå	X			0,-
Sort	X			250,-
Poll-tex max 140 cm	X	X		350,-



MODEL KLICK FLEX



Type 3 - Plastic/træ

**Type 4 - Træ/Aluminium
m/ forskudt kant**


Type 5 - Aluminium

Klick ramme specielt udviklet til aluminiumsvinduer

Den har en aluminiumsramme som er ultra tynd, kun 0,6 mm kunststofkant til fastholdelse af inseknetrammen.

Den tynde kunststofkant betyder det ikke påvirker vinduets tætningslister.

Ved Klick Flex vil afstivning være monteret på rammer over 1000 mm og yderligere ved 2000 mm.



MODEL KLICK ROLL UP

Bredde mm Højde mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
500	1818	1885	1964	2031	2076	2121	2155	2200	2245	2301
600	1885	1964	2031	2076	2121	2155	2211	2245	2301	2391
700	1964	2031	2076	2121	2155	2211	2245	2301	2391	2447
800	2031	2076	2121	2155	2211	2245	2301	2391	2447	2526
900	2076	2121	2155	2211	2245	2301	2391	2447	2526	2616
1000	2121	2155	2211	2245	2301	2391	2447	2526	2616	2717
1100	2155	2211	2245	2301	2391	2447	2526	2616	2717	2818
1200	2211	2245	2301	2391	2447	2526	2616	2717	2818	2920
1300	2245	2301	2391	2447	2526	2616	2717	2818	2920	2998
1400	2526	2560	2639	2717	2796	2886	2976	3066	3178	3291

Leveres i farverne:

- RAL 9010 hvid
- RAL 9001 creme

Leveringstid 3-4 uger.

Ved andet farvevalg: startgebyr kr. 350,-
netto pr. farve og
pristillæg på 30%.

Leveringstid 6-8 uger.

Vejledende udsalgspriser
inkl. moms.

April 2019




Net typer:	Insektnet	Solværn	Tillæg
Standard Grå	X		0,-
Poll-tex (max 140 x 140 cm)	X	X	350,-





MODEL KLICK ROLL UP



Fast ramme vindue


Specielt udviklet til dreje/kip vinduer, hvor de kan monteres uden brug af værktøj.

Kan også bruges til mange andre typer vinduer.

Fremstilles altid efter mål, men udformes på forskellig måde afhængig af vinduestypen.

KLICK ROLL UP er en helt speciel version indsatsramme med integreret rullenet.

Rullenettet kan betjenes enten horisontalt↔ eller vertikalt↑





TEKNISK INFORMATION Montering i lysningshul

Måltagning i karm

Systemmål:

Bredde: Vinduesåbningen, A
Højde: Vinduesåbningen, C

Opgiv altid stramme mål.



NB.
Husk at oplyse om Vertikal↑
eller Horisontal↔ betjening.

MODEL PLISSÉ ENKELT DØR

Model	Dørhøjde mm	Pris pr. stk. 960 mm	Pris pr. stk. 1090 mm	Pris pr. stk. 1300 mm	Pris pr. stk. 1600 mm
A	1941-1970	3371		3635	
B	1971-2000	3371		3635	
C	2001-2030	3371		3635	4957
D	2031-2060	3371		3635	4957
E	2061-2090	3625		3909	5333
F	2091-2120	3625		3909	5333
G	2121-2150	3625		3909	5333
H	2151-2180	3625		3909	5333
I	2181-2210		3922	4230	5772
J	2211-2240		3922	4230	5772
K	2241-2270		3922	4230	5772
L	2271-2300		3922	4230	5772
M	2301-2330		4272	4609	6291
N	2331-2360		4272	4609	6291
O	2361-2390		4272	4609	6291
P	2391-2420		4272	4609	6291
Q	2421-2450		4272	4609	6291
R	2451-2480		4272	4609	6291
S	2481-2510		4272	4609	6291
T	2511-2540		4272	4609	6291
U	2541-2570			4609	6291
V	2571-2600			4609	6291
Parkeringsmål		90 mm	960 mm	100 mm	140 mm

Leveringstid: 1-3 dage.
Standard i Hvid.

De fleste er lagervarer.
Øvrige 3-4 uger.

Ved andet farvevalg er der tillæg på kr. 925,- netto.
Leveringstid: 3-4 uger

Tillæg for lavere døre:
kr. 480,-

Vejledende udsalgspriser inkl. moms.

April 2019

Karm t/PÅ KARM montering **960/1300 mm** kr. **1050,-**
Karm t/PÅ KARM montering **1600 mm** kr. **1550,-**
- Incl. 4 hjørner (SE BILAG - side 40)

Tillæg ved levering af karm i anden farve kr. **500,-**

Klick skinne til samling af døre **2600 mm** kr. **200,-**

Kile skinne til skråt dørtrin **1300 mm** (glideskinne) kr. **200,-**
Kile skinne til skråt dørtrin **2600 mm** (glideskinne) kr. **400,-**

Kilelister (**3000 mm**)

6° kr. **256,-**
12° kr. **281,-**
25° kr. **356,-**



MODEL PLISSÉ ENKELT DØR



Plissé dør

Til montering i karm

Leveres standard og efter mål.

Standard størrelser fra 1941 mm til 2600 mm i højden og 960, 1090, 1300 og 1600 mm i bredden.

Kan monteres som dobbelt dør, med en plissé i hver side.

Kan sættes sammen med Klick skinne, så bredere karm kan dækkes.

Topkassette Bredder: 40 mm. Højde 60 mm.


Bundlisten Bredder: 35 mm. Højde 3 mm.

Den meget tynde bundskinne gør denne dør attraktiv hvor der skal passeres med kørestol, madvogn o.l.

Plissé døren ruller ikke automatisk ind, men skubbes sammen, hvorved den folder sig ind i plissefolderne til den kun fylder 90/100/140 mm. Døren er beregnet til I KARM, men ved tilkøb af en karm giver det mulighed for PÅ KARM montage. Som ekstraudstyr til et skrå dørtrin, købes en skrå glideskinne.

TEKNISK INFORMATION Montering i karm


Tværsnit af Plissé dør



Måltagning i karm:

Bredden: A

Højden: B



MODEL PLISSÉ DØR XL

Model	Dørhøjde mm	Bredde mm	Pris pr. stk.
BXL	1971-2000	1800	5565
CXL	2001-2030	1800	5565
DXL	2031-2060	1800	5565
EXL	2061-2090	1800	5988
FXL	2091-2120	1800	5988
GXL	2121-2150	1800	5988
HXL	2151-2180	1800	5988
IXL	2181-2210	2000	6482
JXL	2211-2240	2000	6482
KXL	2241-2270	2000	6482
LXL	2271-2300	2000	6482
MXL	2301-2330	2000	7065
NXL	2331-2360	2000	7065
OXL	2361-2390	2000	7065
PXL	2391-2420	2000	7065
QXL	2421-2450	2000	7065
RXL	2451-2480	2000	7065
SXL	2481-2510	2000	7065
TXL	2511-2540	2000	7065
UXL	2541-2570	2000	7065
VXL	2571-2600	2000	7065

Leveres som standard i farven:

- Hvid

Leveringstid:

Mange størrelser på lager Øvrige 3-4 uger.

Ved andet farvevalg er der tillæg på kr. 925,- netto.

Leveringstid 3-4 uger.

Vejledende udsalgspriser inkl. moms.

April 2019



Ekstra tilbehør til Plissé døre

Topskinne til Dobbelt dør **2600 mm** kr. **410,-**
 Kile bundskinne t/skrå fodliste **2600 mm** kr. **400,-**
 Karm t/PÅ KARM m ontering **1600/2000 mm** kr. **1550,-**
 - Incl. 4 hjørner (SE BILAG - side 40)

Karm i andre farver: kr. **500,-**

Klick skinne **2600 mm** kr. **200,-**

MODEL PLISSÉ DØR XL



Plissé dør

Plissé døren er et unikt produkt, hvor den nederste glideskinne kun er 3 mm høj.

Det gør Plissé attraktivt for passage med kørestol og lign. I vinterperioden kan døren nemt klikkes af dørkarmen og gemmes væk til næste sæson.

En XL dør dækker op til 1800/2000 mm i bredden.


Her indbygges en ekstra lodret skinne midtvejs på nettet for at bevare stabiliteten.

Hvis det er mere ideelt at montere 2 enkelte Plissé døre, med en i hver side, er dette muligt i form af en dobbelt dør.

Montering af magnetliste i samlingen gør, at dørene forbliver tæt samlet.

TEKNISK INFORMATION Montering i karm

Tværsnit af Plissé dør




Måltagning i karm

Bredden: A
Højden: B

Parkerings
bredde: 160 mm.

Ved valg af XL,
vil nettet være
monteret med en
lodret afstivning
midt på nettet.



MODEL PLISSÉ SLIMLINE DØRE & VINDUE

Plissé slimline VINDUE

Bredde mm Højde mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
1000									2316
1100								2316	2374
1200							2316	2403	2578
1300						2316	2403	2592	2781
1400					2316	2374	2578	2781	2984
1500					2316	2534	2752	2970	3188
1600				2316	2462	2694	2926	3159	3391
1700				2360	2607	2854	3101	3348	3594
1800			2316	2491	2752	3013	3275	3536	3798
1900			2345	2621	2897	3173	3449	3725	4001
2000			2462	2752	3043	3333	3624	3914	4205
2100		2316	2578	2883	3188	3493	3798	4103	4408
2200		2374	2694	3013	3333	3653	3972	4292	4611
2300		2476	2810	3144	3478	3812	4146	4481	4815
2400		2578	2926	3275	3624	3972	4321	4669	5018
2500	2316	2679	3043	3406	3769	4132	4495	4858	5221

Tillæg for anden farve **kr. 925,-**
 Betjeningspind **kr. 160,-**

Plissé slimline ENKEL dør

Bredde mm Højde mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
1000									2316
1100								2316	2374
1200							2316	2403	2578
1300						2316	2403	2592	2781
1400						2374	2578	2781	2984
1500					2316	2534	2752	2970	3188
1600				2316	2462	2694	2926	3159	3391
1700				2360	2607	2854	3101	3348	3594
1800			2316	2491	2752	3013	3275	3536	3798
1900			2345	2621	2897	3173	3449	3725	4001
2000			2462	2752	3043	3333	3624	3914	4205
2100		2316	2578	2883	3188	3493	3798	4103	4408
2200		2374	2694	3013	3333	3653	3972	4292	4611
2300		2476	2810	3144	3478	3812	4146	4481	4815
2400		2578	2926	3275	3624	3972	4321	4669	5018
2500	2316	2679	3043	3406	3769	4132	4495	4858	5221
2600	2403	2781	3159	3536	3914	4292	4669	5047	5425

Leveres som standard i farverne:

- RAL 9010 Hvid
 - RAL 9005 Sort
- Flere standard farver/ spørg os.
 Mange standard døre på lager:
 leveringstid: 3 dage.
 Øvrige: 2 uger.

Levering med gråt net:
 tillæg: 350,-

leveringstid: 2 uger.

Vejledende udsalgs-
 priser inkl. moms.

April 2019





MODEL PLISSÉ SLIMLINE DØRE & VINDUE



Modellen kan leveres i tre forskellige udgaver

VINDUET

betjenes vertikalt (tophængt), er ideel til vinduer men kan leveres op til 250 cm i højden.

ENKELT DØREN

betjenes horisontalt (sidehængt) Denne model har en bundskinne på 7 mm og kan leveres som Enkelt eller Duet.

DUET DØREN

betjenes også horisontalt men med mulighed for at skyde døren til begge sider.

Model Plisse Slim Line er et ekstra tyndt produkt, med en dybde på kun 22 mm Modellen monteres i karm.

En ideel løsning i små rum, hvor pladsen er knap. Nettet er sort plissé men kan leveres med gråt net mod tillæg.

Produktet leveres på færdige mål, i både højde og bredde.



		B	H	Minimums pris
Vindue	MIN.	300	-	2316,-
	MAX.	1400	2500	
Enkelt	MIN.	-	600	2316,-
	MAX	1400	2600	
Duet	MIN.	-	600	3354,-
	MAX	2400	2600	

MODEL PLISSÉ SLIMLINE DØRE & VINDUE

Plissé slimline DUET dør

Bredde mm Højde mm	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
1000									
1100								3354	3354
1200							3354	3418	3611
1300						3354	3483	3692	3901
1400					3354	3515	3740	3965	4190
1500				3354	3515	3756	3997	4239	4480
1600			3354	3483	3740	3997	4255	4512	4769
1700			3418	3692	3965	4239	4512	4785	5059
1800		3354	3611	3901	4190	4480	4769	5059	5348
1900		3499	3804	4110	4415	4721	5027	5332	5638
2000	3354	3676	3997	4319	4641	4962	5284	5606	5927
2100	3515	3853	4190	4528	4866	5203	5541	5879	6217
2200	3676	4029	4383	4737	5091	5445	5799	6152	6506
2300	3836	4206	4576	4946	5316	5686	6056	6426	6796
2400	3997	4383	4769	5155	5541	5927	6313	6699	7085
2500	4158	4560	4962	5364	5766	6168	6570	6973	7375
2600	4319	4737	5155	5573	5991	6410	6828	7246	7664

Bredde mm Højde mm	1900	2000	2100	2200	2300	2400
800					3354	3354
900			3354	3354	3467	3611
1000	3354	3354	3515	3676	3836	3997
1100	3499	3676	3853	4029	4206	4383
1200	3804	3997	4190	4383	4576	4769
1300	4110	4319	4528	4737	4946	5155
1400	4415	4641	4866	5091	5316	5541
1500	4721	4962	5203	5445	5686	5927
1600	5027	5284	5541	5799	6056	6313
1700	5332	5606	5879	6152	6426	6699
1800	5638	5927	6217	6506	6796	7085
1900	5943	6249	6554	6860	7166	7471
2000	6249	6570	6892	7214	7535	7857
2100	6554	6892	7230	7568	7905	8243
2200	6860	7214	7568	7921	8275	8629
2300	7166	7535	7905	8275	8645	9015
2400	7471	7857	8243	8629	9015	9401
2500	7777	8179	8581	8983	9385	9787
2600	8082	8500	8918	9337	9755	10173

Leveres som standard i farverne:

- RAL 9010 Hvid
- RAL 9005 Sort

leveringstid:
2 uger.

Levering med gråt net:
tillæg: kr. 350,-

leveringstid:
2 uger.

Vejledende
udsalgspriser
inkl. moms.

April 2019



MODEL PLISSÉ SLIMLINE DØRE & VINDUE



Modellen kan leveres i tre forskellige udgaver. Vinduet betjenes vertikalt (tophængt), er ideel til vinduer men kan leveres op til 250 cm i højden.

Enkelt Døren betjenes horisontalt (sidehængt). Denne model har en bundskinne på 7 mm og kan leveres som Enkelt eller Duet. Duet betjenes også horisontalt men med mulighed for at skyde døren til begge sider.

Model Plisse Slimline er et ekstra tyndt produkt, med en dybde på kun 22 mm. Modellen monteres i karm.


En ideel løsning i små rum, hvor pladsen er knap. Nettet er sort plissé men kan leveres med gråt net mod tillæg.

Produktet leveres efter mål, så produktet kommer i færdig højde og bredde.




TEKNISK INFORMATION Montering i karm

Dør




Vindue






RONDO & CUBIC


Fås i disse 8 forskellige farver.



001
Hvid



002
Elfenben




003
Brun




004
Grøn



006
Sort



008V
Bronze



009
Sølv



007B
Mørke brun

Rondo leveres i 2 forskellige kasette:

RONDO	Max bredde	Max højde
Str. 80 mm	3000 mm	1600 mm
Str. 100 mm	5000 mm	3000 mm



Cubic leveres i 3 forskellige kasette:

CUBIC	Max Bredde	Max højde
Str. 80 mm	3000 mm	1600 mm
Str. 100 mm	5000 mm	2800 mm
Str. 130 mm	5000 mm	3500 mm



SYSTEMPRISER	Pr. m²
Rondo 80/100	1538
Cubic 130	1773

Tillæg

Kardan håndsving	kr.	1310,-
Mekanisk motor	kr.	3799,-
Mekanisk motor m/fjernbetjening	kr.	4599,-

Mulighed for udbygning med vindmåler for beskyttelse ved automatisk oprul. Kontakt os for mulighederne.



RONDO & CUBIC



Stærkt insektnet løsning

Nu er det muligt at få et insektnet i ekstrem stærk og flexibel udgave til udestuen så også den kan nydes hele døgnet uden svirrende insekter.

Rondo/Cubic gør din udestue helt "færdig" og fri for insekter og giver dig dermed fuld udnyttelse af den.

Rondo/Cubic er fremstillet efter zipper princippet og holder derfor utroligt godt sammen på net og system.


Rondo/Cubic kan leveres til manuel betjening eller til el m/fjernbetjening.

Rondo/Cubic leveres i farverne: **9010 hvid, 8017, alu oxideret**
 Nettet er gråt.

TEKNISK INFORMATION


RONDO

Rondo har en rund kasette.
 80 mm og 100 mm.



CUBIC

Cubic har en firkantet kasette.
 80 mm, 100 mm og 130 mm.



LØSE NET som metervarer leveres i hele længder

Alm. insektnet

Det klassiske grå insektnet.
Kan også leveres i sort.
Coated glasfiber.
Maskehul 1,6x1,4 mm.



Poll-tex

Sort pollenfilter.
Tager 99% af alle
kendte pollentyper.



PetScreen

Kraftig masket aluminiumnet.
Maskehul 1,6x1,4 mm.




Aluminiumnet

Fint masket aluminiumnet.
Maskehul 2x2 mm.



Alunet/Trådnet

Kraftig masket aluminiumnet.
Maskehul 4x4 mm.



Bredde mm	1000	1200	1400	1600
Produkt				
Alm. insektnet gråt, maskehul 1,6x1,4 mm	62,50	75,00	87,50	
Alm. insektnet sort, maskehul 1,6x1,4 mm		87,50		
Poll-tex				250
Aluminiumnet maskehul 2x2 mm		375		
Alunet/Trådnet maskehul 4x4 mm		375		
PetScreen gråt, maskehul 1,6x1,4 mm			210	

leveringstid: 1-3 dage.



NYHED PETSCREEN



PetScreen

Til huset med kæledyr. Et stærk og modstandsdygtig insektnet.

Nettet er lavet af glasfiber som gør det så stærkt, at hvis din hud/kat løber ind i det holder det til det. Krasser din hund/kat på nettet kan det også holde til det. De almindelige insektnet vil få revner og andre skader hvis de bliver kradset på.

Nettet er meget nemt at rengøre med vand og sæbe.

Du kan få PetScreen monteret i Royal lux døren og i klickrammen.

PetScreen nettet er gråt.



TEKNISK INFORMATION

PETSCREEN

Kan monteres i 2 af vores produkter, som er:

Royal Lux døren

Se de tekniske informationer på **side 13** nederst omkring Royal Lux døren.

Klickrammen

Se de tekniske informationer på **side 15** nederst omkring Klickrammen.



Royal Lux dør



Klickramme til vindue



PERFECTA PLISSÉ

Bredde mm Højde mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
500	1181	1447	1623	1774	1912	2051	2189	2315	2453	2592	2793	3007	3070	3132
600	1271	1585	1749	1925	2076	2227	2378	2529	2680	2818	3070	3309	3372	3434
700	1547	1698	1887	2076	2239	2415	2579	2730	2906	3070	3032	3158	3661	3736
800	1648	1824	2038	2227	2415	2592	2768	2944	3120	3309	3598	3887	3950	4013
900	1749	1950	2164	2378	2579	2768	2969	3158	3359	3535	3862	4189	4252	4315
1000	1862	2076	2302	2541	2742	2956	3158	3372	3573	3787	4139	4479	4542	4617
1100	1975	2189	2453	2692	2919	3132	3359	3573	3799	4013	4403	4781	4843	4906
1200	2088	2315	2579	2843	3082	3321	3548	3787	4013	4265	4655	5083	5145	5208
1300	2189	2441	2717	2994	3233	3497	3749	3988	4240	4491	4932	5372	5447	5510
1400	2290	2566	2856	3145	3409	3673	3938	4214	4466	4743	5208	5674	5737	5800
1500	2415	2680	2994	3296	3573	3862	4139	4416	4693	4969	5473	5963	6026	6089
1600	2516	2805	3120	3447	3749	4038	4328	4630	4919	5221	5737			
1700	2617	2931	3271	3598	3912	4227	4516	4831	5145	5460	6001			
1800	2730	3057	3409	3762	4076	4403	4718	5045	5359	5686	6265			
1900	2843	3170	3535	3912	4252	4579	4919	5259	5598	5925	6529			
2000	2944	3296	3673	4051	4403	4755	5120	5473	5812	6164	6806			
2100	3057	3422	3824	4214	4579	4932	5309	5674	6039					
2200	3158	3422	3950	4365	4743	5120	5510	5888	6265					

PREFECTA RULLO

Bredde mm Højde mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
500	1181	1472	1623	1786	1925	2076	2227	2352	2441
600	1271	1598	1749	1925	2088	2239	2390	2566	2642
700	1547	1711	1874	2076	2239	2428	2592	2742	2818
800	1648	1824	2013	2214	2390	2592	2768	2944	3044
900	1736	1925	2126	2352	2554	2742	2944	3132	3233
1000	1837	2051	2252	2491	2705	2919	3120	3334	3434
1100	1925	2164	2378	2642	2868	3082	3296	3522	3636
1200	2051	2277	2516	2768	3019	3246	3485	3724	3837
1300	2139	2390	2654	2931	3170	3409	3661	3912	4026
1400	2239	2516	2768	3057	3321	3585	3850	4101	4227
1500	2352	2629	2906	3195	3472	3762	4026	4303	4428
1600	2453	2742	3019	3346	3623	3912	4202	4491	4642
1700	2554	2856	3145	3434	3787	4076	4378	4693	4831
1800	2654	2969	3296	3623	3938	4252	4579	4881	5045
1900	2755	3082	3409	3762	4089	4403	4743	5083	5233
2000		3195	3535	3912	4252	4592	4919	5271	5435

Leveres som
standard i farverne:

- RAL 9010 Hvid
- RAL 9005 Sort

Flere standard
farver/spørg os.

leveringstid:
2 uger.

Vejledende
udsalgspriser
inkl. moms.

April 2019

PERFECTA PLISSÉ & PREFECTA RULLO



Perfecta er udviklet til solafskærmning på dreje/kip vinduer. Systemet monteres helt uden skruer. Perfecta sidder fast på et beslag der presses ind imellem tætningslisten og glasset hvorefter systemet klikkes på dette beslag.

Montering og afmontering efterlader ingen spor på vindue eller karm. Systemet kan fås som et rullesystem, det betjenes ned/op, eller som plissé ned/op.

PERFECTA:

PLISSÉ	Max bredde	Max højde
	1800 mm	2200 mm

PERFECTA:

RULLO	Max Bredde	Max højde
	1300mm	2000 mm

OBS. Perfecta Rullo er på bagsiden forsynet med kraftig solreflektor hvorfor man skal være opmærksom på om glasset kan tåle evt. varmestraler. Vi fralægger os ansvaret.

Rammerne kan leveres i RAL: **9010 hvid, 8017 brun, grå/alu eloxeret.**

Mod tillæg kan de leveres filmet i forskellige træsorter.


TEKNISK INFORMATION

PERFECTA PLISSÉ


OBS. Der skal være min. 25 mm fra vindues håndtag til glaskant. Og min. 18 mm i ramme dybde.



CLIP PERFECTA



PERFECTA RULLO





NANOBLIND

Single

Bredde mm Højde mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
500	1382	1548	1690	1903	2022	2164	2329	2471
600	1501	1666	1820	2022	2175	2353	2507	2684
700	1607	1785	1962	2164	2353	2530	2732	2874
800	1714	1903	2093	2317	2507	2708	2897	3087
900	1808	2022	2223	2471	2661	2874	3087	3276
1000	1927	2140	2365	2601	2838	3158	3264	3477
1100	2022	2258	2495	2767	2992	3229	3442	3690
1200	2140	2377	2625	2897	3158	3394	3643	3892
1300	2235	2495	2779	3051	3323	3572	3832	4093
1400	2353	2625	2897	3205	3465	3750	4022	4306

NANOBLIND

Dobbelt

Bredde mm Højde mm	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
500	1785	1962	2152	2412	2590	2779	2968	3205
600	1879	2081	2294	2542	2755	2957	3170	3371
700	1998	2199	2412	2708	2909	3146	3347	3572
800	2093	2329	2554	2838	3087	3312	3548	3773
900	2258	2448	2696	2992	3241	3501	3738	3986
1000	2377	2566	2826	3158	3394	3667	3927	4176
1100	2412	2696	2957	3288	3572	3832	4116	4389
1200	2519	2803	3087	3442	3726	4010	4306	4590
1300	2613	2921	3229	3596	3880	4187	4483	4791
1400	2732	3039	3359	3738	4057	4365	4673	4992
1500	2838	3170	3513	3880	4329	4543	4815	5205
1600	2957	3300	3631	4034	4377	4732	5051	5395
1700	3063	3406	3761	4176	4543	4898	5253	5608
1800	3181	3560	39410	4341	4696	5099	5560	5809
1900	3276	3679	4034	4495	4862	5241	5643	6022
2000	3383	3797	4152	4649	5016	5407	5714	6223
2100	3501	3903	4306	4815	5182	5572	6034	6436
2200	3607	4022	4436	4969	5336	5750	6223	6637
2300	3714	4140	4566	5134	5489	5915	6424	6850

NANOBLIND



Nanoblind er et nyt mørkelægningsgardin med refleksions virkning mod solens varme stråler. Nanoblind monteres direkte på glasset uden brug af værktøj.

Nanoblind kan leveres som enkelt system (ruller ned/op), eller som et dobbelt system (ruller ned/op og op/ned). Det dobbelte system kan også flyttes og dække kun en del af glasset. Reversibel op ned ned op fra forskellige udgangspunkt.

Ved anvendelse af Nanoblind opnås udelukkelse af lys, og en lavere temperatur i rummet.

Nanoblind kan leveres i farverne: **9010 hvid, 9006 grå**
 Kontakt os for øvrige farver.

OBS. Nanoblind er på bagsiden forsynet med kraftig sol-reflektor hvorfor man skal være opmærksom på om glasset kan tåle evt. varmestråler. Vi fralægger os ansvaret.

NANOBLIND:

	Max bredde	Max højde
Single	1200 mm	1400 mm
Dobbelt	1200 mm	2300 mm




TEKNISK INFORMATION

Nanoblind Single


Nem at montere.

Leveres med blåt monteringshåndtag der holder systemmet og skinnerne, med dobbelt klæbende tape, så systemmet holdes vinkelret på hinanden.



Nanoblind dobbelt

Montage se Nanoblind single.





SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER

PRISER

- Alle priser er vejledende udsalgspris inkl. moms.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

LEVERING

- Standardvarer 3 dage

- Varer på mål 3-4 uger

- Varer i special farver 6-8 uger

FORSENDELSE

Ab B-Free, fragten pålægges fakturaen

REKLAMATION / RETURVARER

Alle reklamationer skal ske indenfor 8 dage fra levering.

Varer tages ikke retur uden forudgående aftale, samt kopi af faktura.

Der fratrækkes 10% på fejlfrie varer, der returneres indenfor 3 måneder.

Varer der er ældre tages ikke retur.

Skaffeverer / varer efter mål tages ikke retur.

FRAGTSKADER

Skal meldes STRAKS til fragtmanden - Skjulte skader inden 5 dage.

Faste rammer og døre SKAL pakkes ud og kontrolleres for skader inden kvittering.



RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE

Som alt andet i dit hjem kræver net systemer fra B-free rengøring og vedligeholdelse. Nedenfor kan du se hvordan.

RENGØRING:

Rullesystem.

Systemet rulles ud så det går i låseposition.

Nettet kan forsigtigt rengøres med:

Støvsuger forsynet med blød børstehoved (normalt standard udstyr til støvsugeren).

Vand med alm. rengøringsmiddel og blød børste. Efter denne behandling bør nettet efterrengøres med blød børste og rent vand. Husk at eftertørre evt. spildt vand på underlaget ved skinnerne.

Ved rullenet døre bør den nederste køreskinne jævnligt støvsuges, da der altid vil falde lidt sand o.l. af fra sko ved gennemgang. Dette kan samles i kassetens bundstykke, så det til sidst når netkanten og nettet vil slides ved bevægelse i denne ophobning.

Plissè system.

Plissè døre vrides af gribeklørerne og bringes til et sted med plant underlag, hvor den trækkes ud og vaskes/rengøres som nævnt ovenfor.

Faste rammer tages ud og rengøres som ovenfor.

VEDLIGEHOLDELSE:

Rullesystem.

For at bevare en problem og gnidningsfri oprulning bør systemet 2 – 4 gange i løbet af sæsonen smøres med silikone olie (der må ikke anvendes anden form for smøremiddel). Den bedste smøring opnås ved at bringe nettet i låseposition og bruge silikone olie enten fra spray eller en flaske med pensel i proppen (f. eks. Basta) og smøre på nettet inde i køreskinnen og derefter rulle nettet frem og tilbage 3 – 5 gange.

Hvis systemet ikke ruller frit, kan dette skyldes at køreskinnerne har flyttet sig. Du kan kontrollere dette ved at checke om trækstangen overalt kan bevæge sig frit 0,5 – 2 mm mellem skinnerne. Hvis IKKE den kan, løsnes skinnerne og bringes til den rette position og efterspændes.

Plissè system.

Plissè døren trækkes til yderposition og kæden smøres med silikone både i top og bund. Herefter trækkes døren frem og tilbage 3 – 5 gange for at fordele smøremidlet.

Følges ovenstående er vi sikre på at du i mange år vil få gavn af dit insektnet, der vil give dig et behageligt træk- og insekt frit indeklima.

Tak fordi du valgte et B-free system.

MODEL PLISSÉ KARM

